

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

**BASES DE LA LICITACION SIMPLIFICADA
N°. LS/GEV-23-008/07
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESCOLAR PARA DIVERSAS ÁREAS
DEPENDIENTES DE ESTA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

PRIMERA.- El objeto de la presente licitación lo constituye la adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar para diversas áreas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con las especificaciones que se establecen en el **ANEXO TÉCNICO** de las presentes bases de licitación.

SEGUNDA.- Las condiciones de contratación son las siguientes:

Forma de Pago: mediante depósito electrónico.

Término de pago: dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrega total de los bienes previa presentación de la factura debidamente requisitada.

Forma de entrega: entrega total o parcial de los bienes y libre a bordo.

Plazo de entrega: dentro de los **30** días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, realizándose la entrega en coordinación con el Departamento de Almacén de la convocante, al N°. Telefónico 8.12.58.00, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14 horas.

Lugar de entrega: Almacén de la Secretaría de Educación ubicado en la prolongación de José María Morelos y Pavón N°. 43 de la Colonia Viveros del Municipio de Banderilla, Veracruz.

Garantía de los bienes: por un termino de un año contado a partir de la recepción total de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación composición o vicio oculto.

TERCERA.- La contratación de los bienes en concurso será facturado de la siguiente forma:

*SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
KM. 4.5 CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ
R.F.C. SED9905019C2
COLONIA S.A.H.O.P.
XALAPA, VER.
C.P. 91190*

CUARTA.- El procedimiento de licitación estará a cargo de una Comisión integrada por representantes de la Oficialía Mayor; Dirección Jurídica; Departamento de Almacén General, Subdirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles, y del Departamento de Adquisiciones.

Esta Comisión tendrá amplias facultades para aplicar las presentes bases y las leyes que sean relativas a la licitación y estará presidida por el Subdirector de Adquisiciones, Arrendamientos y Mantenimiento de Inmuebles de la convocante. A los actos concernientes al procedimiento de licitación, se invitará a la Contraloría General y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

QUINTA.- La presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, se llevará a cabo el día **16 de Abril del 2007 a las 13:00 hrs.**, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles, sita en Km 4.5 de la Carretera Xalapa –Veracruz, Colonia S.A.H.O.P., C.P. 91190 de Xalapa, Ver.

SEXTA.- La asistencia al acto de presentación y apertura de proposiciones es opcional, quienes estén interesados en concursar podrán presentar sus propuestas personalmente o bien remitirlas a la Subdirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles de la convocante, sito en Km 4.5 de la Carretera Xalapa –Veracruz, Colonia S.A.H.O.P., C.P. 91190 de Xalapa, Ver. En el entendido de que **toda proposición extemporánea a la fecha y hora del acto de apertura será desechada.**

SEPTIMA.- Las proposiciones deberán presentarse en sobres cerrados conforme a lo siguiente:

I.- Una sola opción de cotización por partida, en moneda nacional, idioma español, impresa en papel membreteado de la empresa, sin tachaduras o enmendaduras.

II.- Los documentos que integren las proposiciones deberán ser firmados por quien tenga facultades legales para asumir las obligaciones que de esta licitación se generen, **debiendo sostener los precios, aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza**, por un término mínimo de 30 días contados a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones.

III.- Los documentos que al efecto se presenten, serán en original, específicamente para la presente licitación, **señalando domicilio, teléfono, fax y correo electrónico** donde se le pueda hacer cualquier tipo de notificación.

IV.- **La proposición técnica deberá entregarse dentro de un sobre debidamente cerrado y firmado**, en ella se señalará lo siguiente:

a) Escrito donde detalle la marca, modelo, especificaciones y características de los bienes que cotiza, de conformidad con las especificaciones establecidas en el anexo técnico de las bases de licitación.

b) Catálogos, folletos y/o fichas técnicas, en donde se identifique claramente el producto que cotiza, relacionándolo con el número de partida que le corresponde.

c) Escrito bajo protesta de decir verdad donde la empresa establezca que en caso de resultar adjudicada entregará los bienes conforme a las especificaciones, características y plazo que se establecen en las bases de licitación.

d) Fotocopia de alta o registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que acredite que el licitante tenga como actividad la solicitada para el presente proceso de licitación.

e) Carta compromiso en papel membreteado del licitante donde declare bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta las disposiciones de las bases de la presente licitación.

f) Carta compromiso en papel membreteado del licitante donde declare bajo protesta de decir verdad que garantizará los bienes contra cualquier defecto de fabricación, composición y/o vicio oculto por un término de un año contados a partir de la entrega total de los bienes, obligándose, en su caso, a sustituir los bienes defectuosos dentro de un término de cinco días naturales contados a partir de la notificación de la Convocante.

g) El escrito de acreditación legal (anexo N°. 1).

h) Fotocopia de la Cédula del Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo del Estado, Vigente.

i) Copia de identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal de la empresa que suscriba las propuestas técnica y económica.

j) Escrito bajo protesta de decir verdad de conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, y de no encontrarse bajo los supuestos de su correspondiente artículo 45, conforme al **anexo N°. 2.**

k) Escrito donde manifieste el domicilio, teléfono, fax y correo electrónico donde se le notifique cualquiera de la información derivada de la presente licitación.

V.- La proposición económica deberá entregarse dentro de otro sobre debidamente cerrado y firmado, debiendo contener lo siguiente:

a) La proposición económica describiendo en forma detallada el precio unitario y total, desglosando en este último el I.V.A. correspondiente. **Los precios unitarios deberán limitarse a un máximo de dos decimales, con ese criterio se registraran en el cuadro comparativo de propuestas.**

b) Escrito donde manifieste las condiciones de contratación (forma y plazo de pago, lugar y tiempo de entrega, etc.

c) Escrito donde manifieste estar de acuerdo en que el pago se realice mediante depósito electrónico, de conformidad al **anexo N°. 3.**

OCTAVA.- La adjudicación se otorgará por partida, según el resultado de la evaluación, al licitante o licitantes que cumplan con las especificaciones requeridas y garantice a favor de la convocante las mejores condiciones de contratación en calidad, precio y oportunidad.

La empresa o empresas que resulte(n) adjudicadas deberá(n) remitir oportunamente a la Subdirección de Adquisiciones de la convocante, constancia de la entrega total de los bienes, a efecto de tramitar el pago correspondiente.

NOVENA.- En términos del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave, no podrán participar en la presente licitación los que se encuentren dentro de alguno de los impedimentos de contratación que señala el ordenamiento referido.

DECIMA.- Se descalificará a los licitantes que incurran en los siguientes supuestos:

- a) Que presenten u ofrezcan información falsa o documentación alterada.
- b) Realicen prácticas desleales que afecten los intereses legales de la convocante.
- c) Incumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de licitación.

DECIMA PRIMERA.- El fallo se sustentará en un dictamen técnico económico que emitirá la Comisión de Licitación, el cual se notificará a los participantes por escrito y se hará publico vía Internet a más tardar el día **19 de Abril de 2007.**

DECIMA SEGUNDA.- Los proveedores con residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el Municipio de que se trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta 5% mayor que las cotizaciones foráneas.

DECIMA TERCERA.- Cuando dos o más proposiciones en igualdad de circunstancias cumplan con los requisitos establecidos, el pedido o contrato se adjudicará en partes proporcionales entre los licitantes que las hayan presentado; de no aceptarlo éstos la comisión de licitación lo asignara mediante el procedimiento de insaculación.

DECIMA CUARTA.- El licitante que resulte adjudicado deberá de suscribir el contrato respectivo dentro de un término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del fallo, presentando la documentación siguiente:

- a) Copia certificada y copia simple del acta constitutiva de la persona moral y en su caso, la de sus correspondientes reformas.
- b) Copia certificada y copia simple del testimonio que acredite la personalidad del representante.
- c) Original y copia del Registro Federal de Contribuyentes.
- d) Original y copia de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal.
- e) Escrito bajo protesta de decir verdad que el poder del representante no se ha modificado ni revocado en forma alguna.
- f) Fianza de cumplimiento del contrato por el 10% del importe total adjudicado, sin considerar el 15% del Impuesto al Valor Agregado, la que deberá presentarse en términos de lo establecido en la base décima quinta de participación.

En caso de no presentarse a suscribirlo en el término establecido, se procederá a celebrarlo con el licitante que haya ocupado la segunda mejor opción, siempre que la oferta resulte conveniente al interés de la convocante y la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%.

La dependencia podrá pactar la ampliación con sus proveedores mediante adendum de los contratos formalizados, siempre y cuando esta no represente mas del 20% del monto total de la partida que se amplíe y que el proveedor sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente; igual porcentaje se aplicará a las prórrogas que se hagan respecto a las vigencias de los contratos, las ampliaciones se harán dentro de los 6 meses posteriores a la firma del contrato.

DECIMA QUINTA.- La fianza de cumplimiento de contrato deberá sujetarse al texto siguiente:

*“Ante: la **Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.***

Para garantizar por (nombre del participante en la licitación), hasta por la expresada cantidad de: \$(número y letra), el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato de fecha _____ celebrado con la **Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar para diversas áreas dependientes de esta Secretaria de Educación. Esta fianza así mismo garantiza la calidad de los bienes durante el período de un año en condiciones de uso normal y contra defectos de fabricación, composición o vicios ocultos a partir de la fecha de suscripción del contrato. La compañía afianzadora (nombre) acepta expresamente continuar garantizando las obligaciones a que esta póliza se refiere, aun en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas al deudor para el cumplimiento o ampliación de las obligaciones que se afianzan.- La institución afianzadora se somete al procedimiento administrativo de ejecución que establecen los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas con exclusión de cualquier otro.- Esta Fianza solo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito de la **Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.**

“NO SE ACEPTARA INSERCIÓN ADICIONAL A LA POLIZA DE FIANZA”.

DECIMA SEXTA.- La dependencia convocante podrá declarar desierta la presente Licitación Simplificada en los siguientes casos:

- I.- No haya licitantes.
- II.- Se acredite de manera fehaciente, que las ofertas recibidas son superiores a los precios de mercado.
- III.- Los licitantes incumplan con los requisitos previos establecidos en las presentes bases.
- IV.- No lo permita el presupuesto.
- V.- Los montos de las ofertas económicas excedan lo autorizado; y
- VI.- Se presente caso fortuito o fuerza mayor.

Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, en caso de que se presentara una sola propuesta, la Dependencia procederá a realizar una investigación de mercado para determinar la conveniencia de adjudicar el contrato al licitante único.

DECIMA SEPTIMA.- La convocante podrá cancelar, reducir o incrementar las partidas o cantidades de bienes solicitados, en caso fortuito o de fuerza mayor o cuando el importe adjudicado supere la disponibilidad autorizada para el presente concurso.

DECIMA OCTAVA.- Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente licitación serán las siguientes:

I.- Cuando el licitante adjudicado no sostenga sus proposiciones; no suscriba el contrato adjudicado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo; presente información falsa o documentación alterada; realice prácticas desleales en contra de la convocante o lesione el interés público y la economía, se le aplicará multa de cien hasta mil salarios mínimos vigentes en la capital del Estado y prohibición de participar en los procesos de licitación durante dos años.

II.- Cuando incumpla con la entrega de los bienes se hará efectiva la fianza correspondiente al cumplimiento del contrato.

III.- Cuando exista atraso en la entrega de los bienes se le aplicará una pena convencional sobre los bienes atrasados equivalente al 5 al millar por cada día de atraso, la cual será descontada del importe total a pagar.

DECIMA NOVENA.- Los actos o resoluciones definitivos dictados dentro del procedimiento de contratación, podrán ser impugnados por el proveedor agraviado conforme a lo establecido en el código de procedimientos administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 82 y 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIGESIMA.- Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, haciéndolo del conocimiento de los participantes por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Para aclarar cualquier duda sobre las bases de la presente licitación, deberán dirigirse a la Subdirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Mantenimiento de Inmuebles de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, sita en el km 4.5 de la carretera federal Xalapa-Veracruz, Colonia S.A.H.O.P. de la ciudad de Xalapa, Ver., o bien comunicarse a los teléfonos 01 (228) 8125770 y 8125784 ext. 331 y telefax 8125771.

A T E N T A M E N T E
XALAPA, VER., A 09 DE ABRIL DE 2007

LIC. EDGAR SPINOSO CARRERA
OFICIAL MAYOR

ANEXO N°. 1

**C. OFICIAL MAYOR DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PRESENTE**

_____ (nombre) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta concerniente a la Licitación **Simplificada N° LS/GEV-23-008/07**, relativa a la adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar para diversas áreas de la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en nombre y representación de: (persona física o moral).

N°. de licitación:

Registro Federal de Contribuyentes:		
Domicilio:		
Calle y número:		
Colonia:	Delegación o Municipio:	
Código Postal:	Entidad federativa:	
Teléfonos:	Fax:	
N°. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:		Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:		
Lugar, fecha y número de inscripción en el Registro de Comercio:		
Relación de accionistas:		
Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre (s):
Descripción del objeto social:		
Reformas al acta constitutiva:		
Nombre del apoderado o representante legal que suscribirá el contrato en caso de que la empresa resulte ganadora:		
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:		
Escritura pública número:	Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:		
Lugar, fecha y número de inscripción en el Registro de Comercio:		

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Firma)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido en papel membreteado por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar estrictamente su contenido. La omisión a este requisito será motivo de descalificación.

ANEXO N° 2

C. OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN P R E S E N T E.

En relación a la **Licitación Simplificada N° LS/GEV-23-008/07**, relativa a la adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar para diversas áreas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted, a nombre de la empresa _____, **bajo protesta de decir verdad**, que conozco ampliamente las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, sin que mi representada se encuentre dentro de los supuestos que establece su artículo 45, como impedimentos para celebrar pedidos o contratos.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL

Este formato deberá ser presentado en papel membreteado de la participante.

A N E X O N º . 3

**TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
P R E S E N T E.**

Por este conducto le manifiesto a Usted mi consentimiento para que en caso de resultar adjudicado en la **Licitación Simplificada N° LS/GEV-23-008/07**, relativa a la adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar para diversas áreas de la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proceda a efectuar los pagos correspondientes a través de transferencia Bancaria de conformidad a los datos siguientes:

NOMBRE DEL TITULAR
DE LA CUENTA: _____

BANCO: _____

N°. DE CUENTA: (DIECIOCHO DIGITOS) _____

SUCURSAL: _____

POBLACION: _____

NOM. DE LA PERSONA QUE AUTORIZA: (A) _____

PUESTO O CARGO EN LA EMPRESA: _____

FECHA DE AUTORIZACION: _____

FIRMA

(A) DEBERA TENER FIRMA AUTORIZADA EN LA CUENTA DE REFERENCIA

(B) FAVOR DE ENVIAR LOS DATOS EN HOJA MEMBRETADA

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 45
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE

Artículo 45.- Las instituciones no podrán recibir proposiciones o celebrar contrato alguno, con las personas físicas o morales que se mencionan:

I. Aquellas con las que cualquier servidor público en cargos de dirección, mandos medios o superiores de la propia institución, tenga relación familiar o de negocios, incluyendo aquellas de cuya contratación pueda resultar algún beneficio económico para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o bien para socios, sociedades o asociaciones de las que el servidor público o las personas antes enunciadas, formen o hayan formado parte, cuando menos dos años antes de que aquél haya ocupado el cargo;

II. Los servidores públicos ajenos a la dirección o el mando en la institución, pero que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la misma, o de las personas morales de las que éstos formen parte, a menos que se solicite previamente la autorización expresa al órgano de control interno, el cual podrá pedir la opinión del subcomité.

III. Aquellas personas inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

IV. Aquellos proveedores a los que, por causas imputables a ellos, la institución convocante les hubiera rescindido administrativamente un contrato en más de una ocasión, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Institución convocante durante dos años calendario, contados a partir de la fecha de rescisión del segundo contrato;

V. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fracción anterior respecto de dos o más instituciones, durante un año calendario;

VI. Las que hubieren incumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias de esta Ley, por causas imputables a ellas y que hayan ocasionado daños perjuicios a una institución;

VII. Los proveedores o licitantes cuya actividad mercantil o de negocios, de conformidad con su objeto social registrado y autorizado, no corresponda o no tenga relación con los bienes o servicios solicitados por la institución;

VIII. Las que hubieren proporcionado información falsa. O que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato;

IX. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley;

X. Los proveedores que se encuentren en mora respecto de la entrega de bienes o servicios por causas imputables a ellos;

XI. Aquellas a las que se haya declarado en suspensión de pagos o estado de quiebra, o que estén sujetas a concurso de acreedores;

XII. Las que por sí o a través de empresas del mismo grupo, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la institución; y

XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas por disposición de la Ley.

ANEXO TÉCNICO

PARTIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	SILLA FIJA CON PALETA SILLA METÁLICA CON PALETA DERECHA CONCHA ANATÓMICA INYECTADA EN POLIPROPILENO SIN TRANSFERENCIA REFORZADA CON NERVADURAS ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO DE 1" CALIBRE 18 SOPORTE DE PALETA EN TUBULAR REDONDO DE ¾" CAL. 18 PARRILLA PORTALIBROS EN MARCO PERIMETRAL DE 3/8" Y 5 TRAVESAÑOS DE ¼" ESTRUCTURA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPOXICA POLIMERIZADA A 200°C. PALETA EN TRIPLAY DE PINO DE 19MM. CON LAMINADO PLÁSTICO EN COLOR TEKA.	PIEZA	894
2	BUTACA DE PALETA FABRICADA EN MADERA DE PINO CON ENREJILLADO DEL MISMO MATERIAL ASIENTO Y PORTALIBROS EL ASIENTO CUENTA CON UN CURVEANO ANATOMICO PARA MAYOR CONFORT PALETA DERECHA O IZQUIERDA A ELECCION FABRICADA EN MADERA DE PINO CON ACABADO BOLEADO SU ENSAMBLADO Y DESEMSAMBLADO SE FACILITA YA QUE ES A BASE DE TORNILLO, RONDANA Y TUERCA.	PIEZA	446
3	MESAS RECTANGULARES PARA MAESTRO MEDIDAS DE 1.20 MTS DE FRENTE POR .60 CMS DE FONDO X .75 CMS DE ALTURA, CON CUBIERTA DE MELAMINA EN COLOR CEREZA CON CAN TOS NEGROS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA EN COLOR NEGRO MATE.	PIEZA	35
4	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO , RODAJAS TIPO DUAL, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUS TAR LA ALTURA DEL ASIENTO, PERILLAS DE AJUSTE AJUSTA LA PROFUN DIDAD DEL ASIENTO, ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETA NO FLEXIBLE DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESILENCIA, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO, PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 100 KILOS APROXI MADAMENTE	PIEZA	28
5	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE MELANIMA EN COLOR NOGAL MEDIDA .75 CMS DE ALTURA X .75 CMS DE FONDO X 1.20 MTS DE FREN TE, CUERPO EN LAMINA CALIBRE 24 PINTURA EN ESMALTE COLOR ARENA SECADO AL AIRE CUBIERTA DE MELAMINA ENGROSADA A 32 MM, CON PATAS DE TUBULAR CUADRADO CROMADO CALIBRE 18, UN PEDESTAL CON UN CAJON PAPELERO Y OTRO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA CO RREDERAS CALIBRE 18 , CON BALERO DE NYLON.	PIEZA	64
6	VENTILADORES DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16 PULGADAS EFECTÚA AMPLIAS OSCILACIONES DE TAL MANERA QUE ABARCA MÁS ÁREA DE FORMA MUCHO MÁS EFICAZ. TIENE UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.72MTS QUE LE AYUDA A CUBRIR UNA MAYOR ÁREA DE ESPACIO. POSEE CUELLO LIBRE POR LO QUE LA CABEZA DEL VENTILADOR PUEDE HACERSE HACIA ATRÁS OFRECIENDO AÚN MÁS GRADOS DE OSCILACIÓN Y ABARCANDO UNA MAYOR ÁREA DE FORMA MÁS EFECTIVA. LLEGA A CUBRIR UN ÁREA DE HASTA 51 METROS CÚBICOS POR MINUTO. POSEE 3 VELOCIDADES. TIENE CONTROLES MANUALES. POSEE BASE TIPO CRUZETA DE ACERO PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.	PIEZA	29
7	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO DE 26" RODAJAS, TIPO DUAL, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO, MECANISMO PLATO DE ACERO REFORZADO, CON SISTEMA DE RECLINACION Y PALANCA DE BLOQUEO , PERILLA DE AJUSTE DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACION, ASIENTO Y RESPALDO ALTO , HULE ESPUMA DE POLIURETILENO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, ALTA RESILENCIA, TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO BRAZOS DE POLIURETANO RIGIDO ERGONOMICO	PIEZA	12
8	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS PM STEELE CUERPO DE ARCHIVERO INTEGRADO POR UNA TAPA EN LAMINA DE ACE	PIEZA	1

	RO ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 DOS COSTADOS, UN REPALDO Y UN FONDO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 24, GAVETAS INTEGRADAS POR UN CUERPO DE GAVETA Y FRENTE CON JALADERA TIPO CAJA, LA GAVETA CUENTA CON CURVA DE SUSPENSION LAMINA CALIBRE 16 DESPLAZAMIENTO TOTALCON PROFUNDIDAD DE 59.5 CM CERRADURA SUPERIOR INTEGRADA AL CUERPO DEL ARCHIVERO QUE PERMITE CERRAR TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO , PARTES METALICAS FOSFATIZADAS Y PINTADAS CON PINTURA EN POLVO POLIESTAR HORNEADA MEDIDA .47 X .65 X .70		
9	SILLAS SECRETARIALES BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO , RODAJAS TIPO DUAL, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO, PERILLAS DE AJUSTE AJUSTA LA PROFUN DIDAD DEL ASIENTO, ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETA NO FLEXIBLE DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESILENCIA, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO, PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 100 KILOS APROXIMADAMENTE	PIEZA	3
10	MESAS REDONDAS COLOR GRAFITO MESA REDONDA DE 1.20 MTS.FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA ENGROSADA A 32. CON CANTOS EN CINTILLA "T" EN COLOR NEGRO. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR CEREZOBASE METALICA ESMALTADA EN COLOR NEGRO MATEMEDIDAS: 120 X 75 X 75 CM.	PIEZA	3
11	ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS CUERPO INTEGRADO POR UNA TAPA EN LAMINA DE ACERO ROLADA ENFRIO CAL 22 DOS COSTADOS , UN RESPALDO Y UN FONDO EN LAMINA DE ACERO CAL 24, GAVETAS INTEGRADAS POR UN CUERPO DE GAVETA Y FRENTE CON JALADERA EN CALIBRE 22 TESTEROS Y PORTA ETIQUETA EN LAMINA ROLADA EN DRIO EN CALIBRE 24, JALADERA TIPO CAJA, LA GAVETA CUETA CON CUERVA DE SUSPENSION LAMINA CALIBRE 16 PRO VISTAS CON RODILLO DE NYLON PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO TOTAL CON PROFUNDIDAD DE 59.5 CM CERRADURA SUPERIOR INTEGRA DA AL CUERPO DEL ARCHIVERO QUE PERMITE CERRAR TODAS GAVETASAL MISMO TIEMPO, PARTES METALICAS FOSFATIZADAS Y PINTADASCON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADA	PIEZA	3
12	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CON PANTALLA TECLADO:INDICACIÓN DE FUNCIONES EN ESPAÑOL PANEL DE CONTROL DE 89 TECLAS 41 FUNCIONES 2 LLAVES DE ACCESO SISTEMA DE REPETICIÓN EN TODAS LAS TECLAS ALFANUMÉRICAS ALTURA: 33 MM / 1.3 PULGADAS DISPLAY: 80 CARACTERES PARA VISUALIZAR UNA SOLA LINEA DE ESCRITURA 80 CARACTERES PARA EL CONTROL DE FUNCIONES ILUMINACION EN GRADIENTE PARA LA VISUALIZACION PERFECTA DE TEXTOS SISTEMA DE IMPRESIÓN: DISCO IMPRESOR INTERCANBIABLE DE 100 CARACTERES VELOCIDAD DE 20 C.P.S. PASO DE PAPEL 381 MM / 15 PULGADAS ESCRITURA 305 MM / 12 PULGADAS ENERGIA 3 POSICIONES NIVEL DE RUIDO MENOR A 55 DECIBELES MEMORIA: UNIVERSAL DE 64 KB LIBRE 53 KB PARA EL GRABADO DE TEXTOS CORRECCION AUTOMATICA UNA PAGINA, POR CARÁCTER O PALABRA POR PALABRA INFINITA, EN CUALQUIER PARTE DEL TEXTO, FUERA DE MEMORIA. MARGENES 2 PARES PROGRAMABLES ESCRITURA 10, 12, 15 Y PS MEDIDAS: 480 MM A – 505 MM F – 150 MM A.	PIEZA	5

	PESO: 8.200 KGS.		
13	<p>MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA SIN PANTALLA TECLADO: INDICACIÓN DE FUNCIONES EN ESPAÑOL PANEL DE CONTROL DE 89 TECLAS 34 FUNCIONES 2 LLAVES DE ACCESO SISTEMA DE REPETICIÓN EN TODAS LAS TECLAS ALFANUMÉRICAS ALTURA: 33 MM / 1.3 PULGADAS SISTEMA DE IMPRESIÓN: DISCO IMPRESOR INTERCANBIABLE DE 100 CARACTERES VELOCIDAD DE 20 C.P.S. PASO DE PAPEL 381 MM / 15 PULGADAS ESCRITURA 305 MM / 12 PULGADAS ENERGIA 3 POSICIONES NIVEL DE RUIDO MENOR A 55 DECIBELES MEMORIA: 8 KB , LIBRE 53 KB PARA EL GRABADO DE TEXTOS CORRECCION AUTOMATICA UNA PAGINA, POR CARÁCTER O PALABRA POR PALABRA INFINITA, EN CUALQUIER PARTE DEL TEXTO, FUERA DE MEMORIA. MARGENES 2 PARES PROGRAMABLES ESCRITURA 10, 12, 15 Y PS MEDIDAS: 480 MM A – 505 MM F – 150 MM A. PESO: 8.200 KGS.</p>	PIEZA	4
14	<p>ESCRITORIOS EJECUTIVOS METALICOS MED 1.60 CON CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA RECUBIERTA CON MELAMINA COLOR NOGAL CLARO. MEDIDAS: ALTO: 75 CM FONDO: 75CM FRENTE: 160 CM CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 24. CON PROCESO DE FOSFATIZADO PARA EVITAR OXIDACION ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR ARENA CUBIERTA DE MELAMINA ENGROSADA A 32 MM. CON 4 PATAS DE TUBULAR CUADRADO ESMALTADO CAL. 18 UN PEDESTAL CON UN CAJON PAPELERO Y OTRO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA. CORREDERAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. CON BALERO DE NYLON.</p>	PIEZA	12
15	<p>MESA DE TRABAJO MEDIDA DE 2.40 X 1.20 FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA ENGROSADA A 32 . CON CANTOS EN CINTILLA "T" EN COLOR NEGRO. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR CEREZO</p>	PIEZA	5
16	<p>MAQUINAS MECANICAS DE 62 CMS CON CARRO DE 62 CMS. TABULADOR DE BARRA O DECIMAL TECLADO DE DOBLE INYECCION DE PLASTICO, 46 TECLAS, 92 SIMBOLOS, 1 TECLA SUJETA- MAYUSCULAS, 2 TECLAS LIBERA MAYUSCULAS, 1 TECLA DE RETROCESO, 1 TECLA LIBERA MARGENES, 1 TECLA FIJADORA (+), Y LIBERADORA (-) INDIVIDUALES DE TOPES TABULARES. AVANCE DE CINTA AUTOMATICO Y BIDECCIONAL SELECTOR DE FUERZA DE IMPACTO DE IMPRECION CARRO INTERCANBIABLE PARA EL MISMO PASO DE ESCRITURA. PASO MAXIMO DE PAPEL: 340 MM. LINEA UTIL DE ESCRITURA: 320 MM. SELECTOR DE INTERLINEAS: 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 Y 3. MEDIDAS EN MM. ALTO: 240 ANCHO: 827</p>	PIEZA	6

	<p>FONDO: 444 PESO DE LA BASE: PESO NETO: 9.9 KG PESO BRUTO: 11 KG PESO DEL CARRO: PESO NETO: 5.4 KGS. PESO BRUTO: 6.4 KGS. MARCA: OLYMPIA MODELO: SG-3-1062</p>		
17	<p>PIZARRON BLANCO 1.50 X 1.20 LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS, HORNEADO A 850° DE TEMPERATURA. ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A UNA FUSIÓN DE 850° DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RALLADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA. ADHERIDOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TÁQUELES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ. SE PUEDE USAR MARCADOR DE ACEITE PARA TRAZO DE GRÁFICAS, CUADRÍCULAS, ETC. ELIMINÁNDOLO CON SOLVENTE. MEDIDAS: 150 X 1.20</p>	PIEZA	29
18	<p>GABINETE METALICO .95 X 39 X 87 MUEBLE PARA GUARDADO GABINETE METALICO CON PUERTAS JALADERA Y CHAPA CON PROCESO DE FOSFATIZADO. PARA EVITAR OXIDACIÓN MEDIDAS: ALTO: 92 CMS FONDO: .39 CMS FRENTE: .87 CMS CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 24 ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR ARENA CONSTA DE TRES COMPARTIMENTOS 2 ENTREPAÑOS.</p>	PIEZA	2
19	<p>SILLAS SECRETARIALES EN PLIANA BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO , RODAJAS TIPO DUAL, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO, PERILLAS DE AJUSTE AJUSTA LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESILENCIA, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.</p>	PIEZA	7
20	<p>SILLAS SECRETARIALES EN PLIANA BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO , RODAJAS TIPO DUAL, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO, PERILLAS DE AJUSTE AJUSTA LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESILENCIA, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.</p>	PIEZA	4

21	<p>FAX DE USO DE PAPEL THERMICO CORTADOR AUTOMATICO DE PAPEL AUTO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS DE 10 PAGINAS MEMORIA PARA PROGRAMAR 25 ESTACIONES DE TELEFONO LISTO PARA IDENTIFICADORE DE LLAMADAS MODO FAX/TEL. CAPACIDAD DE PAPEL DE HASTA 50 MTS. 64 TONOS EN LA ESCALA DE GRIS PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE 16 CARACTERES CAPACIDAD DE ROLLO DE PAPEL DE ALTA CALIDAD DE 30 MTS. INDICE TELEFONICO COPIA HASTA 10 ORIGINALES INTERFACE PARA CONTESTADORA EXTERNA FUNCION DE ACTIVACION REMOTA QUE PERMITE TRANSFERIR A SU FAX UNA LLAMADA DESDE CUALQUIER TELEFONO CONECTADO A SU LINEA TELEFONICA. REMARCAO AUTOMATICO TRANSMISION RETARDADA Y RECUPERACION REMOTA VERIFICACION DE TRANSMISION TRANSMISION TEMPORIZADA. TECLA DE AYUDA PROGRAMACION EN PANTALLA RESOLUCION DE IMAGEN MEJORADA AURICULAR TELEFONICO DIMENSIONES DE LA UNIDAD: 310 MM X 239 MM X 130 MM.</p>	PIEZA	6
22	<p>TELEVISOR DE 21" TELEVISIÓN MONOARJUAL DE 21" POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS PMPO FILTRO DIGITAL TIPO PEINE 3D (ANALIZA CADA IMAGEN POR ADELANTADO) PARA MAYOR DETALLE Y NITIDEZ EN LAS IMÁGENES. NUEVO MENÚ DE FÁCIL ACCESO EN PANTALLA. NUEVO DISEÑO 'SUPER SLIM CONVENCIONAL' RELOJ STAND BY ENCENDIDO Y APAGADO PROGRAMABLE 2 ENTRADAS DE AUDIO Y VIDEO (FRONTAL Y TRASERA) V-CHIP PREVENCIÓN CONTRA VIOLENCIA. COLOR PLATA CON RECUADRO GRIS 2 BOCINAS LATERALES</p>	PIEZA	3
23	<p>TELEVISOR DE 21" TELEVISOR 21" PANTALLA PLANA MENU EN 3 IDIOMAS CONTROL PATERNO TIMER ON/OFF SLEEP TIMER REESTABLECIMIENTO DE ENCENDIDO AJUSTE DE GRAVES Y AGUDOS ESPECIFICACIONES PANTALLA TAMAÑO DE PANTALLA 53.34 DIMENSIONES 47 X 59 X 49 CM EN GENERAL PESO 27 KGS. CONEXIONES 1 FRONTAL/ 1 TRASERA ENTRADAS A/V VOLTAJE 120-/60 HZ</p>	PIEZA	15
24	<p>DVD COLOR PLATA REPRODUCTOR DDVD REPRODUCTOR DE DVD/CD CON PRECISION DRIVE 3 PARA UNA MEJOR LECTURA DE LOS DISCOS EN MALAS CONDICIONES. ELIGE ENTRE 5 MODALIDADES PREESTABLECIDAS PARA AJUSTAR LA DEFINICIÓN Y CONTRASTE DE LA IMAGEN. REPRODUCE DVD-VIDEO, CD, VIDEO CD, SUPER VCD, CD-R/RW, MP3, JPEG, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DUAL.</p>	PIEZA	3

	SONIDOS ENVOLVENTES UTILIZANDO LOS PARLANTES DEL TELEVISOR. REPRODUCE NORMAS NTSC Y PAL-B. SALIDA DE VIDEO COMPONENTE Y S-VIDEO. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA DIGITAL Y COAXIAL DIGITAL		
25	POSTES METALICOS MEDIDA DE 2.20 CAL 14 FABRICADO EN ACERO CALIBRE 14 CON PROCESO DE FOSFATIZADO PARA EVITAR OXIDACION. CON 2 PERFORACIONES POR EQUINA PARA RECIBIR TORNILLO. ALTURA DE 220 CM.	PIEZA	64
26	ENTREPAÑO METALICO FABRICADO EN ACERO CALIBRE 14 CON PROCESO DE FOSFATIZADO PARA EVITAR OXIDACION MEDIDA DE 45 X 85	PIEZA	55
27	TORNILLO CON TUERCA	PIEZA	600
28	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS PORTACANDADO POR PUERTA MEDIDAS: ALTO 1.70 FONDO 40 CM, FRENTE 40 CM. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR ARENA	PIEZA	1
29	COPIADORA DIGITAL TIPO: SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN MULTIFUNCIONAL DIGITAL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN: TRNASFERENCIA ELECTROSTÁTICA INDIRECTA SISTEMA DE REVELADO: PROYECCIÓN DE TONER MONOCOMPONENTE SECO SISTEMA DE FIJACIÓN: SISTEMA DE FUSIÓN RAPID TAMAÑO MÁX DEL ORIGINAL: LGL SERVIDOR DE IMAGEN: 16 MB ESTÁNDAR (MÁX) SIN LÍMITE (HASTA LA CAPACIDAD DE LA MEMORIA) RESOLUCIÓN DE ESCANEEO: 600 PPP X 600 PPP RESOLUCIÓN DEL MECANISMO: 600 PPP X 600 PPP RESOLUCIÓN INTERPOLADA: 1200 PPP X 600 PPP (COPIADO) 2400 PPP X 600 PPP (IMPRESIÓN) MEDIOS TONOS: 256 GRADACIONES DE GRIS CAPACIDAD DEL PAPEL: CASETE DE PAPEL 1X500 HOJAS ALIMENTADOR MANUAL MÚLTIPLE 1X100 HOJAS(600 HOJAS MÁX) PESOS ACEPTABLES DE PAPEL CASETE: 64-80 G/M2 (BOND DE 17-20 LB) ALIM MANUAL MÚLTIPLE: 56-128 G/M2 (BOND DE 15-32 LB) DUPLEXADO: N/D AMPLIACIÓN: 50% A 200% (EN INCREMENTOS DE 1%) AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN PREFIJADA: 50,64,78,129,200 % (IR1310 VELOCIDAD DE COPIADO DE PÁGINAS MÚLTIPLES: 13 CPM (LTR) 12 CPM (A4) TIEMPO DE PRIMERA COPIA: 13 SEGUNDOS O MENOS (DESDE EL VIDRIO DEL COPIADO) TIEMPO DE CALENTAMIENTO 4.5 SEGUNDOS (DESDE LA ACT DE LA ENERGÍA)/1 SEGUNDO (DESDE MODO DE AHORRO DE ENERGÍA) COPIAS MÚLTIPLES: 1 A 99 CONTROL DE EXPOSICIÓN: AUTOMÁTICO O MANUAL (9 NIVELES) DIMENSIONES (ANXPRXAL) 12 7/8" X 183/4" X 17 3/8" (327 MM X 475MM X 442MM) PESO: 48.3 LB FUENTE DE ENERGÍA: 120 V/60HZ, 3.8 A	PIEZA	3

30	<p>ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO TAMAÑO OFICIO CON PROCESO DE FOSFATIZADO PARA EVITAR OXIDACION CON SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO MEDIDAS: ALTO: 125 CM FONDO: 65 CM. FRENTE: 50 CM. CUERPO DE LAMINA CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR ARENA CORREDERAS CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON BALERO DE NYLON.</p>	PIEZA	16
31	<p>ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PROCESO DE FOSFATIZADO PARA EVITAR OXIDACION CON SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO MEDIDAS: ALTO: 66 CM FONDO: 65 CM. FRENTE: 50 CM. CUERPO DE LAMINA CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR ARENA CORREDERAS CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON BALERO DE NYLON.</p>	PIEZA	9
32	<p>SILLA SECRETARIAL BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO; TIPO DUAL. ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA TAPIZ: TELAS DE ALTA CALIDAD EN EL COLOR NEGRO. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.</p>	PIEZA	13
33	<p>SILLAS FIJAS SILLAS DE VISITA TAPIZ TELA EN COLOR NEGRO, SIN BRAZOS EN TELA PLIANA Y SU ESTRUCTURA ES TUBULAR CALIBRE 18 REFORZADO. ACABADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA</p>	PIEZA	137
34	<p>SILLAS FIJAS SILLAS DE VISITA TAPIZ TELA EN COLOR NEGRO, SIN BRAZOS EN TELA PLIANA Y SU ESTRUCTURA ES TUBULAR CALIBRE 18 REFORZADO. ACABADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILENCIA CON BRAZOS</p>	PIEZA	52
35	<p>ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS CUERPO INTEGRADO POR UNA TAPA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CAL 22 DOS COSTADOS , UN RESPALDO Y UN FONDO EN LAMINA DE ACERO CAL 24, GAVETAS INTEGRADAS POR UN CUERPO DE GAVETA Y FRENTE CON JALADERA EN CALIBRE 22 TESTEROS Y PORTA ETIQUETA EN LAMINA ROLADA EN DRIO EN CALIBRE 24, JALADERA TIPO CAJA, LA GAVETA CUETA CON CUERVA DE SUSPENSION LAMINA CALIBRE 16 PRO VISTAS CON RODILLO DE NYLON PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO DA AL CUERPO DEL ARCHIVERO QUE PERMITE CERRAR TODAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO, PARTES METALICAS FOSFATIZADAS Y PINTADAS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADA</p>	PIEZA	1

36	<p>VENTILADOR DE 3 ASPAS PARA TECHO SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU CONTROL DE PARED. EN MATERIAL DE METAL DE COLOR BLANCO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. MOTOR PEQUEÑO (241 REVOLUCIONES POR MINUTO) ESPESOR DE LA ASPA: 1MM MOTOR PEQUEÑO (241 REVOLUCIONES POR MINUTO) TUBO DE EXTENSIÓN: 50 CM DIÁMETRO: 142 CM (56").EMPAQUE DISPONIBLE: INDIVIDUAL Y TRIPLE. IDEAL PARA HOTELES, RESTAURANTES, FÁBRICAS, COCINAS OLUGARES MUY AMPLIOS Y PARA ZONAS MUY CALUROSAS</p>	PIEZA	100
37	<p>MESA PARA MAESTRO MEDIDA DE 1.20 X .60 X .75 ESTRUCTURA NEGRA CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR ROJO MODELO MBMM120X60R MOBILIARIO CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK) E INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTATICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH) REFORZADA CON NERVBADURAS CON ESPESOR MINIMO DE 3.5 MM. EN LA CARA INFERIOR, MATIZADA EN LA CARA EXPUESTA, CON ESPESOR DE PARED DE 4 MM. PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON PIJAS, MEDIDAS GENERALES DE 1200 X 600 Y 25 MM. DE PERALTE. ESTRUCTURA METÁLICA: PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 32 MM. (1 ¼") LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18. MARCO PERIMETRAL: A BASE DE 4 LARGUEROS, DOS LOGITUDINALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR TIPO M-II EN LAMINA CALIBRE No. 20 Y UN REFUERZO CENTRAL DE SECCIÓN CUADRADA DE 25.4 MM. (1") LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA, A BASE DE BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM (5/16") PARA PIJAS. REGATÓN: PARA EMBUTIR, EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO. PIJAS: CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON RONDANA INTEGRADA No. 10 X 1 ¼° PARA UNIÓN A LA ESTRUCTURA. NOTA: PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG. SIN ESCORIA. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARÁ ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200°C. COLOR NEGRO. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE ± 5 MM.</p>	PIEZA	3
38	<p>CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON 5 MILLARES DE PAPEL BOND 37 KILOGRAMOS UNTRA BLANCO PARA FOTOCOPIADORA DE ALTA VELOCIDAD MODELO BONDCARTA</p>	PIEZA	3
39	<p>MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA DISPLAY INCORPORADO MEMORIA DE 31,000 CARACTERES HASTA 18 C.P.S. 3 PASOS DE ESCRITURA</p>	PIEZA	1

40	<p>ENGARGOLADORA DE ARILLO DE PLASTICO CONSTRUCCIÓN METÁLICA. MÉTODO DE OPERACIÓN MANUAL. ENGARGOLA DESDE 3/16" HASTA 2" (380 HOJAS DE 36KG). PERFORACIÓN DE HASTA 15 HOJAS DE 36 KG. CUENTA CON 21 PERFORADORES SELECCIONABLES. LONGITUD DE PERFORACIÓN DE 30 CM. EN UNA SOLA PASADA Y CUENTA CON EXTREMOS ABIERTOS PARA DOCUMENTOS MAS GRANDES. CÓDIGO 2715000</p>	PIEZA	1
41	<p>CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE ESCRITORIO TECLADO: CONDENSADO CON CERO, DOBLE CERO Y PUNTO DECIMAL. PANEL DE CONTROL: 34 TECLAS, 3 SELTORES, 25 FUNCIONES. INDICADOR TACTIL PARA TRABAJO AGIL Y EFICIENTE DISPLAY CON CAPACIDAD DE 12 DIGITOS, PRESENTACION EN TRIADAS. COLOR FLUORECENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 3.4 L.P.S. CINTA BICOLOR PARA DISTINCION DE RESULTADOS MECANISMO DE RODILLO DE ALEACION PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA. CAPACIDAD DE 12 DIGITOS, INCLUYENDO SIMBOLOS Y SIGNOS. ROLLO DE PAPEL DE ANCHO: 57 MM., DIAMETRO 60 MM. MEDIDAS: 222 X 290 X 350 MM PESO: 2.2 KG</p>	PIEZA	1
42	<p>ENTREPAÑO METALICO FABRICADO EN ACERO CALIBRE 22 CON PROCESO DE FOSFATIZADO PARA EVITAR OXIDACION MEDIDA 30 X 85 CMS</p>	PIEZA	20
43	<p>MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 38 CMS. TABULADOR DE BARRA O DECIMAL TECLADO DE DOBLE INYECCION DE PLASTICO, 46 TECLAS, 92 SIMBOLOS, 1 TECLA SUJETA- MAYUSCULAS, 2 TECLAS LIBERA MAYUSCULAS, 1 TECLA DE RETROCESO, 1 TECLA LIBERA MARGENES, 1 TECLA FIJADORA (+), Y LIBERADORA (-) INDIVIDUALES DE TOPES TABULARES. AVANCE DE CINTA AUTOMATICO Y BIDECCIONAL SELECTOR DE FUERZA DE IMPACTO DE IMPRECION CARRO INTERCAMBIABLE PARA EL MISMO PASO DE ESCRITURA. PASO MAXIMO DE PAPEL: 340 MM. LINEA UTIL DE ESCRIURA: 320 MM. SELECTOR DE INTERLINEAS: 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 Y 3. MEDIDAS EN MM. ALTO: 227 ANCHO: 588 FONDO:415 PESO DE LA BASE: PESO NETO: 9.45 PESO BRUTO: 10.5</p>	PIEZA	3
44	<p>MESA PARA COMPUTADORA FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN COLOR PINO 5 ENTREPAÑOS FIJOS Y PORTATECLADO BASE PARA CPU, IMPRESORA, MONITOR Y TECLADO MEDIDAS: ANCHO: 79 CM</p>	PIEZA	10

	FONDO: 48 CM ALTO: 77 CM		
45	SILLA EJECUTIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO; TIPO DUAL. ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA GRAN CONFORT TAPIZ: TELAS DE ALTA CALIDAD EN EL COLOR NEGRO. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO.	PIEZA	1
46	COMPRESORA PORTATIL DE 1/2 CABALLOS INCLUYE MANGUERA, COPLES Y CONECTORES	PIEZA	1
47	SILLONES SEMIEJECUTIVOS DE RESPALDO SEMIEJECUTIVO TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO, BASE GIRATORIA CON RODJAS, MECANISMO DE ALTURA CON PISTON, BRAZOS DE POLIURETANO	PIEZA	2
48	VENTILADOR PARA TECHO DE 56" SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU CONTROL DE PARED. EN MATERIAL DE METAL DE COLOR BLANCO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. MOTOR PEQUEÑO (241 REVOLUCIONES POR MINUTO) ESPESOR DE LA ASPA: 1MM TUBO DE EXTENSIÓN: 50 CM TUBO DE EXTENSIÓN: 50 CM EMPAQUE DISPONIBLE: INDIVIDUAL Y TRIPLE. IDEAL PARA HOTELES, RESTAURANTES, FÁBRICAS, COCINAS O LUGARES MUY AMPLIOS Y PARA ZONAS MUY CALUROSAS	PIEZA	5
49	FAX DE PAPEL BOND BANDEJA DE 50 HOJAS ALIMENTADOR DE 10 HOJAS MULTICOPIADORA (HASTA 50 HOJAS DEL ORIGINAL) PANTALLA LCD DE 2 LÍNEAS (16 CARACTERES) TECLA DE NAVEGACION CALLER ID ALTAVOZ MANOS LIBRES AUTOCONTESTADORA DIGITAL INCLUYE PELÍCULA DE 10 MTS. PARA 30 IMPRESIONES APROX. PELÍCULA DE REPUESTO DE 70 MTS.) PARA IMPRESIÓN DE 250 HOJAS APROX.	PIEZA	1
50	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN COLOR NOGAL 5 ENTREPAÑOS FIJOS Y PORTATECLADO BASE PARA CPU, IMPRESORA, MONITOR Y TECLADO MEDIDAS: ANCHO: 79 CM FONDO: 48 CM ALTO: 1.39	PIEZA	1
51	MESAS PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL ESTRUCTURA METALICA COLOR PLATA CUBIERTAS : FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN COLOR NOGAL 2 ENTREPAÑOS FIJOS Y UN PORTATECLADO BASE PARA CPU, IMPRESORA, MONITOR Y TECLADO MEDIDAS: ANCHO: 88 CMS FONDO: 76.5 CMS ALTO: 118/130	PIEZA	3

52	<p>MESA PARA COMPUTADORA COLOR CHERRY CUBIERTAS : FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN COLOR CEREZA 2 ENTREPAÑOS FIJOS Y UN PORTATECLADO BASE PARA CPU, IMPRESORA, MONITOR Y TECLADO</p>	PIEZA	1
53	<p>MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS TABULADOR DE BARRA O DECIMAL TECLADO DE DOBLE INYECCION DE PLASTICO, 46 TECLAS, 92 SIMBOLOS, 1 TECLA SUJETA- MAYUSCULAS, 2 TECLAS LIBERA MAYUSCULAS, PESO DE LA BASE: PESO NETO: 9.45</p> <p>1 TECLA DE RETROCESO, 1 TECLA LIBERA MARGENES, 1 TECLA FIJADORA (+), Y LIBERADORA (-) INDIVIDUALES DE TOPES TABULARES. AVANCE DE CINTA AUTOMATICO Y BIDECCIONAL SELECTOR DE FUERZA DE IMPACTO DE IMPRECION CARRO INTERCAMBIABLE PARA EL MISMO PASO DE ESCRITURA. PASO MAXIMO DE PAPEL: 340 MM. LINEA UTIL DE ESCRITURA: 320 MM. SELECTOR DE INTERLINEAS: 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 Y 3. MEDIDAS EN MM. ALTO: 227 ANCHO: 533 FONDO: 415 PESO BRUTO: 10.5</p>	PIEZA	39
54	<p>PIZARRONES BLANCOS MEDIDA DE 90X 1.80 PIZARRON BLANCO .90 X 1.80 LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS, HORNEADO A 850° DE TEMPERATURA. ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RALLADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA. ADHERIDOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TÁQUELES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SIMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ. SE PUEDE USAR MARCADOR DE ACEITE PARA TRAZO DE GRÁFICAS, CUADRÍCULAS, ETC. ELIMINÁNDOLO CON SOLVENTE.</p>	PIEZA	4
55	<p>CALCULADORA ELECTRONICA TECLADO: CONDENSADO CON CERO, DOBLE CERO Y PUNTO DECIMAL. PANEL DE CONTROL: 35 TECLAS, 3 SECTORES, 26 FUNCIONES. INDICADOR TÁCTIL PARA TRABAJO AGIL Y EFICIENTE DISPLAY CON CAPACIDAD DE 12 DIGITOS,</p>	PIEZA	5

	<p>PRESENTACION EN TRIADAS. COLOR FLUORECENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 3.5 L.P.S. CINTA BICOLOR PARA DISTINCION DE RESULTADOS MECANISMO DE RODILLO DE ALEACION PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA. CAPACIDAD DE 13 DIGITOS, INCLUYENDO SIMBOLOS Y SIGNOS. ROLLO DE PAPEL DE ANCHO: 57 MM., DIAMETRO 60 MM. MEDIDAS: 319 X 222 X 80 MM PESO: 1.650 KGS</p>		
56	<p>PIZARRON BLANCO, MEDIDA DE 2.40X 1.20, LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24, RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS, HORNEADO A 850° DE TEMPERATURA, ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A UNA FUSIÓN DE 850° DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RALLADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ, EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA, ADHERIDOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR, CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TÁQUELES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED, PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC, SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ, SE PUEDE USAR MARCADOR DE ACEITE PARA TRAZO DE GRÁFICAS, CUADRÍCULAS, ETC. ELIMINÁNDOLO CON SOLVENTE, MEDIDAS: 2.40 X 1.20</p>	PIEZA	7
57	<p>SILLON SEMIEJECUTIVO DE RESPALDO BAJO, TAPIZADO EN IMITACION PIEL COLOR NEGRO, BASE GIRATORIA CON RODAJAS BRAZOS DE POLIURETANO, MECANISMO DE ALTURA POR TORNILLO</p>	PIEZA	2
58	<p>PIZARRONES BLANCOS MEDIDA DE .90 X 1.20 PIZARRON BLANCO .90 X 1.20 LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS, HORNEADO A 850° DE TEMPERATURA. ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A UNA FUSIÓN DE 850° DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RALLADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA. ADHERIDOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TÁQUELES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ. SE PUEDE USAR MARCADOR DE ACEITE PARA TRAZO DE GRÁFICAS, CUADRÍCULAS, ETC. ELIMINÁNDOLO CON SOLVENTE.</p>	PIEZA	5
59	<p>PIZARRONES BLANCOS MEDIDA DE 1.50 X 1.20, PIZARRON BLANCO 1.50 X 1.20 LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO. APLICADO POR AMBAS CARAS, HORNEADO A 850° DE TEMPERATURA .ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A</p>	PIEZA	4

	<p>UNA FUSIÓN DE 850° DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RALLADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA. ADHERIDOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TÁQUELES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ. SE PUEDE USAR MARCADOR DE ACEITE PARA TRAZO DE GRÁFICAS, CUADRÍCULAS, ETC. ELIMINÁNDOLO CON SOLVENTE.</p>		
60	<p>PIZARRONES BLANCOS MEDIDA DE 1.20 X 75 PIZARRON BLANCO 1.20 X 75 LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS, HORNEADO A 850° DE TEMPERATURA. ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A UNA FUSIÓN DE 850° DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RALLADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO DE POR VIDA. ADHERIDOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TÁQUELES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ. SE PUEDE USAR MARCADOR DE ACEITE PARA TRAZO DE GRÁFICAS, CUADRÍCULAS, ETC. ELIMINÁNDOLO CON SOLVENTE.</p>	PIEZA	14
61	<p>PIZARRONES BLANCOS MEDIDA DE 1.80 X 1.20 PIZARRON BLANCO 1.80 X 1.20 LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS, HORNEADO A 850° DE TEMPERATURA. ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A UNA FUSIÓN DE 850° DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RALLADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA. ADHERIDOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TÁQUELES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ. SE PUEDE USAR MARCADOR DE ACEITE PARA TRAZO DE GRÁFICAS, CUADRÍCULAS, ETC. ELIMINÁNDOLO CON SOLVENTE.</p>	PIEZA	3
62	<p>PIZARRONES BLANCOS MEDIDA DE 1.80 X 1.20 PIZARRON BLANCO 1.80 X 1.20 LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24.</p>	PIEZA	5

	RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO ESTACION DE TRABAJO DE MADERA CON CUBIERTA DE MELAMINA EN COLOR CEREZO. MODULO PENINSULAR EL "L" COMPUESTO DE 4 PIEZAS PENINSULA BALA, CONECTOR, MESA LATERAL. PORTATECLADO FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA DE 28 MM. CON CANTOS DE PVC VULCANIZADOS A 200° C. PARA DE IMPORTACION ITALIANA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 24 MEDIDAS: 185 X 185 X 75 CM.		
63	CALCULADORA ELECTRONICA TECLADO: CONDENSADO CON CERO, DOBLE CERO Y PUNTO DECIMAL. PANEL DE CONTROL: 35 TECLAS, 3 SELECTORES, INDICADOR TACTIL PARA TRABAJO AGIL Y EFICIENTE DISPLAY CON CAPACIDAD DE 12 DIGITOS, PRESENTACION EN TRIADAS. COLOR FLUORECENTE VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 3.5 L.P.S. CINTA BICOLOR PARA DISTINCION DE RESULTADOS MECANISMO DE RODILLO DE ALEACION PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA. CAPACIDAD DE 13 DIGITOS, INCLUYENDO SIMBOLOS Y SIGNOS. ROLLO DE PAPEL DE ANCHO: 57 MM., DIAMETRO 60 MM.	PIEZA	20
64	ARCHIVERO 2 GAVETAS EN MADERA AGLOMERADA EN COLOR GRAFITO CON ACABADO EN MELAMINA RESISTENTE AL TRABAJO RUDO. CON SISTEMA PARA CARPETAS DE ARCHIVO SUSPENDIDO. MEDIDAS: 50 X 60 X 96 CM.	PIEZA	1
65	ENGARGOLADORA PARA ARILLOS METALICOS	PIEZA	2
66	FOTOCOPIADORA ESTANDAR CON IMPRESIÓN GDI PARA WINDOWS, ESCANER COLOR PROCESADOR DE DOCUMENTOS PARA 50 HOJAS BANDEJA DE PAPEL PARA 50 HOJAS BANDEJA DE PAPEL PARA 250 HOJAS 32 MB DE MEMORIA PARA ESCANEAR CONECTIVIDAD EN RED ATRAVEZ DE SERVIDOR DE IMPRESIÓN EXTERNO RESOLUCION: 600 x 600 DPI MEMORIA: 32Mb RAM AMPLIACION: Tamaño completo, más zoom de 25 a 400% en incrementos de 1% REQUISITOS ELECTRICOS: 220 - 240V, 50Hz, 3.9A DIMENSIONES: 476mm A x 392mm P x 489mm A PESO: 15Kg VOLUMEN MENSUAL MAXIMO: 12.000 páginas por mes VELOCIDADES DE SALIDA TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 25 segundos SALIDA DE LA 1° IMPRESION: 11 segundos SALIDA DE LA 1° COPIA: 12 segundos o menos PAGINAS POR MINUTO: 17 carta, 16 A4, 15 legal SUMINISTRO DE PAPEL FUENTES DE PAPEL ESTANDAR: Bandeja para 250 hojas BANDEJA MULTIPROPOSITO PARA 1 HOJA TAMAÑOS DE PAPEL EN BANDEJA: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", 8.5" x 13", 8.5" x 13.5", A4, B5, A5 FOLIO TAMAÑOS DE PAPEL EN BANDEJA MULTIPROPOSITO: 5.5" x 8.5", 7.25" x 10.5", 8.5" x 11", 8.5" x 13.5", 8.5" x 14", A4, B5, B6, A6 FOLIO CAPACIDAD DE PAPEL: Estándar 250 / máxima 250 CAPACIDAD DE SALIDA: 100 Hojas GRAMAJE DE PAPEL: 60 - 105 g/m2 Via Bandejas de papel / 60 - 163 g/m2 Via Bandejas multipropósito MATERIALES ADMITIDOS: Papel regular, Papel Bond, Papel reciclado, Transparencias, Sobres, Etiquetas	PIEZA	1
67	TELEVISORES MCA PANASONIC DE 25" SONIDO ESTÉREO 30 WATTS PMPO RECUADRO EN PANTALLA PIP CON UN SINTONIZADOR PANTALLA PLANA PUREFLAT Y TUBO DE RAYOS CATÓDICOS 'IRON SHADOW MASK' FILTRO DIGITAL TIPO PEINE 3D PARA MAYOR DETALLE Y NITIDEZ EN LAS IMÁGENES 600 LÍNEAS DE RESOLUCIÓN DE VIDEO SONIDO BBE Y SURROUND ENVOLVENTE ENTRADA DE DVD (VIDEO COMPONENTE YPBPR) 2 ENTRADAS DE AUDIO /1 VIDEO	PIEZA	2

	CORRECCIÓN DE BORDES HORIZONTAL ENCENDIDO Y APAGADO PROGRAMABLE PESO: 36KG MEDIDAS (ALTO/ANCHO/PROFUNDO) EN MILÍMETROS: 550 X 626 X 460		
68	TELEVISOR MCA PANASONIC DE 29" PANTALLA 30% MAS PLANA RECUADRO EN PANTALLA MAYOR CONTRASTE CARACTERÍSTICAS: SONIDO ESTÉREO DE 30 WATTS CON 2 BOCINAS 2 ENTRADAS DE AUDIO – VIDEO, ENCENDIDO Y APAGADO PROGRAMABLE PREVENCIÓN CONTRA JUEGOS DE VIDEO, V-CHIP PREVENCIÓN CONTRA VIOLENCIA, MENÚ TRILINGÜE, CLOSE CAPTION ELEGANTE DISEÑO DE MARCO NEGRO.CONECTA TÚ DVD A TRAVÉS DE LA ENTRADA DE VIDEO POR COMPONENTE FILTRO DE PEINE DIGITAL	PIEZA	1
69	ARCHIVERO T/OFICIO 4 CAJONES FABRICADOS EN MADERA AGLOMERADA RECUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO. MEDIDAS: ALTO: 68 CM., FONDO: 60 CM., FRENTE: 51 CM. CON SOLERA DE ALUMINIO PARA CARPETAS DE ARCHIVO SUSPENDIDO CON CORREDERAS EN LAMINA CALIBRE 18 CON BALERO DE NYLON.	PIEZA	8
70	ARCHIVERO T/OFICIO 3 CAJONES FABRICADOS EN MADERA AGLOMERADA. RECUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO. MEDIDAS: ALTO: 68 CM., FONDO: 60 CM., FRENTE: 51 CM. CON SOLERA DE ALUMINIO PARA CARPETAS DE ARCHIVO SUSPENDIDO CON CORREDERAS EN LAMINA CALIBRE 18 CON BALERO DE NYLON.	PIEZA	2
71	PIZARRONES BLANCOS MEDIDA DE 1.50 X 90PIZARRON BLANCO 1.50 X.90 LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS, HORNEADO A 850° DE TEMPERATURA. ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO)EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A UNA FUSIÓN DE 850° DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RALLADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA. ADHERIDOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TÁQUELES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ. SE PUEDE USAR MARCADOR DE ACEITE PARA TRAZO DE GRÁFICAS, CUADRÍCULAS, ETC. ELIMINÁNDOLO CON SOLVENTE.	PIEZA	7
72	ROTAFOLIOS FIJOS CUBIERTA DE POLYMER XL. ESTRUCTURA Y MARCO DE ALUMINIO TRES PUNTOS DE APOYO, CON CHAROLA PORTA GIS, ALTURA MÁXIMA 1.75 MTS.	PIEZA	5
73	ROTAFOLIO AJUSTABLE CUBIERTA DE POLYMER XL. IMPERMEABILIZADO EN SU PARTE POSTERIOR, ESTRUCTURA Y MARCO DE ALUMINIO, CUATRO PUNTOS DE APOYO CON CHAROLA PORTA GIS	PIEZA	4
74	ROTAFOLIO DUAL CON DOS CARAS DE ESCRITURA (BCO.-BCO. Ó BCO.-VDE.)ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO, SUPERFICIE GIRATORIA DE POLYMER XL DOBLE SUJETADOR (GRAVEDAD Y PRESIÓN),CON PORTA GIS	PIEZA	1
75	SILLA INFANTIL PARA PREESCOLAR CONCHA ANATOMICA INYECTADA EN POLIPROPILENO SIN TRANSFERENCIA REFORZADA CON NERVADURAS ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO DE 1" CALIBRE 18 CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA POLIMERIZADA A 200 GRADOS .	PIEZA	120
76	MESA PARA JARDIN DE NIÑOS	PIEZA	30

	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL: MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE PLASTICO POLIPROPILENO, LA ESTRUCTURA ES METÁLICA CON 4 REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS. DIMENSIONES: CUBIERTA DE 800MM X 600MM. Y UNA ALTURA TOTAL DE 500MM. CUBIERTA: INYECTADA EN PLASTICO POLIPROPILENO REFORZADA CON MULTIPLES NERVADURAS EN LA PARTE INFERIOR CON UN ESPESOR DE 4mm.(SE FIJARÁN A LA ESTRUCTURA CON REMACHES POP) ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ESTA FORMADA POR CUATRO PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" (25.4mm) Y CUATRO LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES DE PERFIL TUBULAR ELECTROSOLDADO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 34X64mm CAL. 20 UTILIZANDO SISTEMA MIG DE MICROLALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, ACABADOS: LA ESTRUCTURA Y DEMÁS PARTES METÁLICAS, SE PREPARARÁN PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE PINTURA DEJÁNDOLAS LIBRES DE GRASAS E IMPUREZAS (DECAPADO) Y SE DARÁ UN ACABADO FINAL A LA BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE Y HORNEADA A 200°C; LA CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO REFORZADA CON NERVADURAS EN LA PARTE INFERIOR .</p>		
--	---	--	--